



Master-Tube PA 2D/3D







spiralfrei

metallfrei

temperaturbest ändig

Produktdetails

Konstruktion / Werkstoff

· Ausführung der Wandung: aus hochabriebfestem Werkstoff gefertigt

Eigenschaften

 chemische Eigenschaften: gute Beständigkeit gegenüber Benzin / gute Beständigkeit gegenüber Öl / gute UV-Beständigkeit / gute Beständigkeit gegenüber Fetten

Betriebstemperatur

• Temperaturbereich: -40 bis 90 °C

Lieferinformation

Einsatzgebiete

Individualisierungsoptionen

• optionale Artikel Modifikation (auf Anfrage): bedruckbar / Formschlauch

Liefervarianten

Erhältlich in anderen Längen, anderen Nennweiten, mit kundenspezifischem Aufdruck.

Entsorgungshinweis

Das Produkt ist nach der Nutzung gemäß der beim Anwender regional gültigen gesetzlichen Regelungen (in Deutschland nach der jeweils gültigen Abfallverzeichnisverordung (AVV)) zu entsorgen.

Persönliche Beratung

Wir beraten Sie gerne telefonisch: +49 209 97077-112

Produktanfragen über masterflex.de

Anschrift Zentrale

Masterflex SE Willy-Brandt-Allee 300 45981 Gelsenkirchen

